

LPW POOLS



Catalogus 2020

www.lpw.be

Historiek



1962

Oprichting Limbuge Polyester Werkhuisen (LPW) en ontwikkeling van het eerste Belgisch monoblok zwembad in composietmateriaal.

1972

Eerste uitvoering van een monoblok met geïntegreerde rolluikbak.

1990

De productie verplaatst naar Aarschot, Vlaams-Brabant, België, om de groeicapaciteit te ondersteunen.

1997

De familie de Troostembergh wordt 100% eigenaar.

2003

Ontwikkeling van de eerste internationaal gepatenteerde zwembadafdekking met volle lamellen en soepele verbindingen, Covrex® Pool Protection.

2009

De zwembaden worden enkel nog via een netwerk van verdelers op de markt gebracht.

2017

Een felle brand woedt in de productie. LPW Pools grijpt de kans om zich heruit te vinden. Nieuwe modellen voortaan in full vinylester composiet.

2020

LPW Pools opent eerste filiaal in Duitsland en bevestigt zijn positie als marktleider in België met 550 geplaatste zwembaden per jaar.



Belgisch bedrijf

Alle LPW Pools zwembaden zijn ontworpen en geassembleerd in onze fabriek te Aarschot, ze zijn volledig onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Dankzij deze Belgische knowhow genieten de kuipen eveneens van een levenslange garantie op de waterdichtheid en tegen osmose.

P. **4** | Technologie van de monoblok zwembaden

P. **5** | Samenstelling van een LPW Pools zwembad

P. **6** | De zwembaden van LPW Pools

P. **11** | Waarom kiezen voor een LPW Pools zwembad?

P. **14** | De Covrex® rolluiken

P. **15** | 96% tevreden klanten

P. **16** | Accessoires en opties

P. **18** | Fabriek en Showroom

P. **18** | Onze garanties

Technologie van de monoblok zwembaden



Een monoblok zwembad wordt in de fabriek uit één geheel vervaardigd. Het productieproces verloopt zeer minutieus volgens een specifiek lastenboek, hierdoor kan de plaatsing zeer snel gebeuren zowel voor een buitenbad als voor een binnenbad. Een monoblok is altijd gemaakt uit meerdere lagen gelcoat en hars.

De LPW Pools zwembadwanden zijn samengesteld uit 6 opeenvolgende lagen vinylester hars, versterkt met glasvezel en een honingraatstructuur van 15 mm dik. Deze gewapende structuur geeft het zelfdragende geheel zijn noodzakelijke weerstand en garandeert een hoge isolatiewaarde van de wanden van het zwembad.

Al onze zwembaden zijn **100% polyestervrij** en ze zijn op één model na, namelijk de City+, ook allemaal uitgerust met een Covrex® Pool Protection rolluik.

De beschikbare kleuren:



Snow White

Uw zwembadwater wordt kristalhelder en er ontstaat een prachtige luciditeit wanneer de zon schijnt



Pearl Grey

Deze lichtgrijze kleur zorgt voor een sobere, discrete toets.




Shadow Grey

Een trendy grijs voor een elegante en natuurlijke zwemvijver-look.

Al onze modellen genieten van een levenslange garantie op de waterdichtheid van de kuip en tegen osmose.

Gemaakt uit vinylester hars voor een absolute weerstand tegen osmose

Full vinylester zwembaden




Lagen in vinylester epoxy materiaal die het geheel **ondoordringbaar maken.**

Toevoeging van een honingraatstructuur voor **een optimale isolatie.**

Optioneel: toevoeging van IsoFoam, een PU-schuimisolatie voor versterking op vlak van isolatie.

Vinylester zwembaden




Waterinfiltratie: **osmose**

Eerste en enige laag in vinylester materiaal

Opeenvolgende lagen in polyester materiaal (doordringbaar)

waterinfiltratie mogelijk via de bodem

Polyester zwembaden



Waterinfiltratie: **osmose**


Waterinfiltratie via de gelcoat

Opeenvolgende lagen in polyester materiaal (doordringbaar)

waterinfiltratie mogelijk via de bodem

Samenstelling van een LPW Pools zwembad

1. Aandrijfsysteem met geïntegreerde hoogwaterskimmer
2. Geïntegreerd Covrex® Classic of Covrex® Solar rolluik die perfect de vorm van het zwembad volgt
3. Zelfdragende kuip vervaardigd in full vinylester materiaal
4. De veiligheidsrand zorgt ervoor dat het rolluik niet ondergaat of kantelt bij een valpartij
5. Boordsteen
6. Meerlagige wand met isolerende honingraat van 15 mm en optioneel IsoFoam
7. Scheidingswand tussen het rolluik en het zwembad
8. Rolluikbak gescheiden van het zwembad door een tussenwand



Een onderhoudsvriendelijk zwembad


De monoblok zwembaden hebben geen naden, de wanden zijn glad wat onderhoud vereenvoudigt. Micro-organismen krijgen weinig kans om zich vast te hechten aan de gladde wanden. Er is dus minder nood aan chemische producten om het zwembad te reinigen.

Veiligheidsrand

Terras boven water

Geen sta-rand dus geen vuile rand in het zwembad

Dankzij de **afgeronde hoeken**, reinigt uw robot elke cm² van uw zwembad



LPW Pools zwembaden

Al onze zwembaden integreren zich makkelijk in eender welke omgeving. LPW Pools stelt een breed gamma zwembaden voor, met verschillende maten en modellen, aan u de keuze om te opteren voor een trap in hoekvorm, recht, Romeins of met een onderwaterzitbank.

	vorm	maten	waterlengte	diepte	rolluikbak	geïntegreerd rolluik
Zenn		9,00 x 4,00 m	8,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
LA PLAGE 9		9,00 x 4,00 m	8,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
LA PLAGE 10		10,00 x 4,00 m	9,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
LA PLAGE 11		11,00 x 4,00 m	10,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
CARRÉ		8,50 x 4,00 m	7,70 m	1,50 m	0,70 m	✓
STYLE		9,55 x 4,00 m	9,00 m	1,50 m	0,70 m	✓
ZK12		12,00 x 3,60 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
CITY		6,50 x 3,20 m	6,30 m	1,50 m	—	
CITY+		7,50 x 3,20 m	6,65 m	1,50 m	0,70 m	✓
XL		12,00 x 4,60 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓
XL+		12,00 x 4,60 m	11,00 m	1,50 m	0,90 m	✓

Pure harmonie

Deze modellen genieten van een uitzonderlijk design, speciaal ontworpen rond hun trap, de eerste trede vormt een echte onderwaterzitbank. Anders dan bij de andere modellen, heeft de **La Plage 10** een onderwaterzitbank van 40 cm i.p.v. 20 cm diep. De **Zenn** heeft een onderwaterzitbank van bijna 1m breed maar moet niet inboeten in zwemlengte.





De geschikte rolluikbak voor elk model

Met uitzondering van de City zijn alle modellen uitgerust met een Covrex® afdekking. Deze bevindt zich in een rolluikbak aan een korte zijde van het zwembad en is afgedekt met vlonders. Afhankelijk van het model bevindt de rolluikbak zich iets van het zwemgedeelte verwijderd en is hij omringd door boordstenen (*Top Deck*) of bevindt hij zich juist vlak aan het zwemgedeelte, de boordstenen liggen dan achter de vlonders (*Top Deck Light*).

Top Deck modellen waarvan de vlonders iets meer naar achter ligt:
La Plage 9, 10 et 11, Zenn, ZK12, XL, XL+

Top Deck Light modellen waarvan de vlonders aan het zwemgedeelte ligt:
Style, Carré, City+



Zenn



Lengte	9,00 m
Breedte	4,00 m
Waterlengte	8,00 m
Diepte	1,50 m
Covrex® rolluik	✓

LA PLAGE 9



Lengte	9,00 m
Breedte	4,00 m
Waterlengte	8,00 m
Diepte	1,50 m
Covrex® rolluik	✓

LA PLAGE 10



Lengte	10,00 m
Breedte	4,00 m
Waterlengte	9,00 m
Diepte	1,50 m
Covrex® rolluik	✓

LA PLAGE 11



Lengte	11,00 m
Breedte	4,00 m
Waterlengte	10,00 m
Diepte	1,50 m
Covrex® rolluik	✓

Karaktervol

Het succes van deze modellen moet niet meer aangetoond worden. Dankzij de standaard maten en de klassieke look zijn ze geschikt voor zowel kleine tuinen als voor binnen. De modellen hebben hun look te danken aan hun afgeronde trappen.



STYLE snow white

Exclusief design

U heeft de keuze tussen een groot machtig of een klein gezellig zwembad al dan niet uitgerust met een automatische Covrex® afdekking. Maak uw zwembad eigen en kies voor de uitrusting die u wenst. De **XL** heeft een eerste trede die breder werd gemaakt voor extra comfort bij het in- en uittreden en de **XL+** combineert een onderwaterzitbank van 2 m breed met een rechte zijtrap.




XL+ snow white

CARRÉ



Lengte	8,50m
Breedte	4,00m
Waterlengte	7,70m
Diepte	1,50m
Covrex® rolluik	✓

STYLE



Lengte	9,55m
Breedte	4,00m
Waterlengte	9,00m
Diepte	1,50m
Covrex® rolluik	✓

CITY



Lengte	6,50m
Breedte	3,20m
Waterlengte	6,30m
Diepte	1,50m
Covrex® rolluik	-

CITY+



Lengte	7,50m
Breedte	3,20m
Waterlengte	6,65m
Diepte	1,50m
Covrex® rolluik	✓

XL



Lengte	12,00m
Breedte	4,60m
Waterlengte	11,00m
Diepte	1,50m
Covrex® rolluik	✓

XL+




Lengte	12,00m
Breedte	4,60m
Waterlengte	11,00m
Diepte	1,50m
Covrex® rolluik	✓

Sportief

Een smal model, uitermate geschikt voor sportievelingen en de meest eigentijdse tuinen. De **ZK12** met zijn elegant design is ontworpen voor diegenen die gepassioneerd zijn door het zwemmen. Via de zijtrap betreedt u geleidelijk aan het zwembad, de eerste trede is speciaal wat breder ontworpen voor meer comfort bij het in- en uittreden van het bad.



ZK12



Lengte	12,00m
Breedte	3,60m
Waterlengte	11,00m
Diepte	1,50m
Covrex® rolluik	✓

Waarom kiezen voor een LPW Pools zwembad?



Op de kuipen van LPW Pools krijgt u levenslange garantie

LPW Pools biedt uitzonderlijk lange garanties ⁽¹⁾: een levenslange garantie op de waterdichtheid van de kuip en tegen osmose. LPW Pools kiest resoluut voor duurzaamheid en dus voor 100% vinylester.



De Belgische belofte

Sinds jaar en dag worden onze producten in België ontworpen en geassembleerd. Een Belgisch bedrijf met meer dan 60 medewerkers, elk met zijn eigen specialiteit die bijdraagt tot de kwaliteit van een echt Belgische belofte.



Kiezen voor nabijheid

In uw buurt is er steeds een LPW Pools verdeler die uw vragen kan beantwoorden. Ook de technische bijstand en de 'dienst na verkoop' worden verleend door een contactpersoon die dicht bij de eindklant gevestigd is.



Energiebesparing

Een laag verbruik dankzij de honingraatstructuur en de Covrex® Classic isolerende rolluik. U doet aanzienlijke besparingen en beperkt ook de impact op het milieu.



Veiligheid

De veiligheid en betrouwbaarheid van de Covrex® afdekkingen bieden een aanzienlijk voordeel voor de LPW Pools baden. Zodra het rolluik gesloten is, is er geen gevaar meer om in het water te vallen!



Esthetiek en afwerking

Dankzij de hoogwaterskimmer staat de waterlijn altijd hoog. De minder sierlijke en bovendien weinig praktische skimmers behoren tot het verleden.



Eenvoudig onderhoud

De kuipen van LPW Pools zijn bedacht voor een eenvoudig onderhoud. Dankzij de gladde wanden en de afgeronde hoeken kan een robot vlot en efficiënt het zwembad reinigen, de veiligheidsrand en de rolluikbak zorgen voor een vrije omloop van het water waardoor de bladeren, het gras of ander vuil geen kans krijgen om zich op te stapelen.



Snelle plaatsing

Een monoblok zwembad is geproduceerd in de fabriek, hierdoor kan de installatie en aansluiting zeer snel gebeuren. Er is geen afval op de werf. Vanaf de graafwerken tot uw eerste frisse duik, telt u één week tijd.



De enige fabriek in Europa die al 57 jaar bestaat

De zwembaden van LPW Pools zijn ontworpen en geassembleerd in de oudste fabriek van Europa, opgericht in 1962. Met een jaarlijkse plaatsing van 550 zwembaden in België via een netwerk van erkende verdelers.



96% Tevreden klanten

Elke jaar voert LPW Pools een tevredenheidsenquête ⁽²⁾ uit die niet alleen peilt naar de algemene tevredenheid van onze klanten inzake kwaliteit maar ook naar de service van onze partners bij het traject van het plaatsen van een LPW Pools zwembad.

1. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op aanvraag 2. Referentieperiode 2017-2019. Enquête werd uitgevoerd door het marktonderzoeksbureau Incidence, geheel volgens de deontologische codes en regels binnen de sector.



Belgische zwembad-wellness &
zwembadverbouwer 2018/2019

In 2019 kozen 550 klanten in België voor LPW Pools



Het geïntegreerde automatische Covrex® rolluik en de hoogwaterskimmer

POOL PROTECTION
COVREX



De talrijke voordelen van de zwembadafdekkingen zijn overduidelijk: energiebesparing, veiligheid voor kinderen en dieren, bescherming tegen bepaalde vormen van vervuiling enz. De Covrex® Pool Protection zwembadrolluiken zijn beschikbaar in **Classic** en **Solar**.

Covrex® Classic, volgeschuimde lamellen die gecoëxtrudeerd zijn met een flexibele verbinding in plaats van een scharnier, voor een onderhoudsvriendelijk aspect. Volle lamellen genieten van een betere kwaliteit, ze zijn zo ontworpen dat ze extreme temperaturen en weersomstandigheden zoals hagel en vorst aankunnen. Van alle rolluiken die op de markt aanwezig zijn, biedt dit rolluik de beste thermische isolatie. U krijgt 5 jaar garantie op de lamellen van Covrex® Classic.

Keuze uit **Crème wit**, **Silex grijs**, **Hemelsblauw** en **Staalgrijs**.


De **Covrex® Solar** is een ecologisch en duurzaam systeem. Het water warmt op doordat de zonne-energie geabsorbeerd wordt, wat tot aanzienlijke energiebesparingen leidt. Deze afdekking beschikt over een ultrasistente structuur en een uitzonderlijk design. De afwerking maakt de lamellen uniek en geeft ze een heldere en schitterende look, die de zichtbaarheid van de condensatie aanzienlijk vermindert. Met het anti-algen profiel; een structuur waardoor er veel minder UV-stralen tot in de scharnieren schijnen, is er een vermindering van algengroei. Deze polycarbonaat rolluik is tot 16x sterker dan afdekkingen in PVC. De Solar geniet van 3 jaar garantie op de lamellen.

Keuze uit **Solar Alu** en **Solar Blue**.

De geïntegreerde hoogwaterskimmer

Alle Covrex® Pool Protection rolluiken voor zwembaden van LPW Pools zijn uitgerust met een elektrisch aandrijfsysteem in roestvrij staal 316L en **een dubbele hoogwaterskimmer** (Top Deck of Top Deck Light). Het principe combineert op ingenieuze wijze de praktische en esthetische functies die voor het zwembad vereist zijn. Deze dubbele geïntegreerde skimmer zuivert het grote wateroppervlak waardoor het drijvend vuil verwijderd wordt.

Deze skimmer zorgt ervoor dat het wateroppervlak tot op enkele centimeters van uw terras reikt. Hij biedt de mogelijkheid om het waterpeil tot vlak onder de boordstenen te laten komen, wat het zwembad een prachtig uitzicht geeft.



www.covrex.com

96% van onze klanten raadt LPW Pools aan

Als marktleider in België en groeiende speler in export, streven we naar het leveren van kwaliteits hoogstaande producten en naar tevredenheid van onze klanten. LPW Pools voert jaarlijks een tevredenheidsenquête uit. Meer dan 96% van de eigenaars van een LPW Pools zwembad, aangekocht tussen **2017 en 2019**, zijn tevreden over hun aankoop en bevelen LPW Pools sterk aan. *Steekproef: 407 antwoorden op 718.*

96%
ja

Zou u een zwembad van LPW Pools aan vrienden en familie aanbevelen?

8,7
/10

Kunt u met behulp van een cijfer van 1 tot 10 aanduiden in hoeverre u tevreden bent van uw zwembad (gemiddelde)

8,8
/10

Kunt u de kwaliteit van de kuip beoordelen?

Kunt u de plaatser van uw zwembad (LPW Pools Gold of Silver Partner) evalueren op basis van de volgende criteria:

8,7
/10

Uitleg gegeven tijdens de verkoop

8,6
/10

Beschikbaarheid van de plaatser

8,6
/10

De duur van de werken (werf)

8,8
/10

Het naleven van het initiële budget

8,1
/10

Detail en afwerking van de werken

8,1
/10

Uitleg gegeven bij ontvangst/oplevering van het zwembad

De resultaten hebben betrekking op 407 antwoorden van klanten waarvan het zwembad geplaatst werd tussen 2017 en 2019. De enquête werd uitgevoerd door Incidence. **Incidence** is een marktonderzoeksbureau die oplossingen biedt voor kleine en middelgrote ondernemingen, zowel binnen de profit als de publieke en non-profitsector.



Als lid van het internationale netwerk Esomar, verbindt Incidence zich ertoe om de deontologische codes en regels binnen de sector te respecteren. Hierbij bevestig ik dat alle bovenstaande resultaten betrouwbaar zijn, en niet bewerkt zijn door LPW Pools of enige andere partij.

Geoffroy Comhaire
CEO Incidence Market Research



Accessoires en opties

De grond- en stabilisatiewerken

De grond- en stabilisatiewerken zijn steeds uitgevoerd door de **LPW Pools Certified Partner**, deze omvatten het uitgraven van de overtollige grond met het oog op de plaatsing van de kuip en de aansluitingen met de technische ruimte.

Om de grond- en stabilisatiewerken te kunnen uitvoeren, mogen er geen stenen aanwezig zijn en moet de werf op een normale manier toegankelijk zijn (3m breed). Wanneer de werf moeilijk toegankelijk is, kan er ook met een telescopische kraan worden gelost.

Voor verdere informatie en toelichting in verband met de plaatsing van uw zwembad kan u zich richten tot de LPW Pools Certified Partner uit uw regio.

De boordstenen


De boordstenen geven de contouren van het zwembad weer. Ze volgen de lijnen van het zwembad, de Romeinse trap of de rechthoekige vorm. Naargelang het gekozen zwembad model en de wensen van de klant, zijn ze beschikbaar met een rechte neus (sober design) of een halfronde neus (veiligheid).

De afwerking in inox (optioneel)



Met het oog op een afwerking die goed bij bepaalde modellen en grijze kleuren past, worden inox sierlijsten aangeboden. Het gaat om sierlijsten in roestvrij staal 316L voor de spots, inspuisers en andere zichtbare inbouwstukken.

De onderwaterverlichting



LED-verlichting biedt tal van voordelen: een enorm lange levensduur, energiebesparing in vergelijking met halogeen spots en het verspreidt een helder licht in gans het zwembad.

Standaard zijn alle LPW Pools modellen met witte warm of koud LED-spots uitgerust. Optioneel kan er ook gekozen worden voor gekleurde LED's.

Filtratie en technisch installatie

De filtratie wordt berekend – met een veiligheidsmarge- op het volume van het zwembad. Het systeem omvat de filter, de pomp, het zandreservoir en de nodige ventielen voor een goede werking.

Alle nodige apparatuur wordt samengebracht in één overdekte plaats, behalve de warmtepomp die altijd buiten moet staan. Deze technische installatie bevindt zich best kort bij het zwembad.

Uw **LPW Pools Certified Partner** helpt u bij het kiezen van alle toebehoren die het best aan uw wensen voldoen.

PoolControl: controle over uw zwembad, in een handomdraai



Dankzij de PoolControl kan je niet alleen het filtersysteem en de watertemperatuur instellen maar controleer je ook andere toebehoren van uw zwembad zoals het onderwaterverlichting, het automatisch rolluik en de antivriesfunctie.

Met de PoolControl ECO functie kan je de frequentieregeling voor de filterpomp ook volledig aanpassen en zo uw energieverbruik verminderen..

Via het handige touchscreen beheer je volledig zelf de werking van je zwembad!

Automatische chloor- en pH-regeling (optioneel)

De waterbehandeling van het zwembad wordt door twee factoren bepaald: een stabiele pH-waarde en de desinfectie. De pH- en chloorregelaar is een eenvoudig te gebruiken apparaat dat heel nauwkeurig de producten doseert. Dit apparaat controleert de waterkwaliteit in uw plaats en zorgt voor een puur en zuiver water zelfs bij een lange afwezigheid.

Het is een compleet systeem met één bedieningspaneel dat de metingen en regelingen centraliseert en waarop 2 vloeistofbussen aangesloten zijn.

De warmtepomp – Heat Performer



Verwarm uw zwembad het hele jaar door met Heat Performer. De Heat Performer warmtepomp onderscheidt zich door zijn Full Inverter technologie; deze maakt het mogelijk om de snelheid aan te passen van 10% tot 100% afhankelijk van de buitentemperatuur en watertemperatuur. Efficiënt, ecologisch, gemakkelijk te gebruiken en zeer stil, kortom de ideale warmtepomp voor iedereen die graag zijn zwemseizoen verlengt.

Vraag aan uw **LPW Pools Certified Partner** voor meer informatie omtrent de Heat Performer in combinatie met het door uw gekozen LPW Pools zwembad.


Tegenstroom zwemmen (optioneel)



Een krachtige straal die het mogelijk maakt om tegen de stroom in te zwemmen, de ideale oplossing om sport te combineren met je zwembad. Keuze uit een basic Jet of een Fluvo Xanas Jet. Vraag raad aan uw **LPW Pools Certified Partner**.

IsoFoam

Een aanzienlijke besparing dankzij deze volwaardige isolatie van uw zwembad. IsoFoam is PU-schuimisolatie van 2cm dik, die toegevoegd wordt aan de wanden van uw kuip.






Prestatie warmteweerstand bij 23°C

Standaard concurrent
Zonder honingraatstructuur — R 0.03 m²K/W

Standaard LPW Pools
Met honingraatstructuur — R 0.19 m²K/W
Presteert **6x beter** dan standaard concurrent

LPW Pools + Isofoam
R 0.95 m²K/W
Presteert **31x beter** dan standaard concurrent
en **5x beter** dan standaard LPW Pools





De garantie van LPW Pools

Dankzij de kwaliteit van het productieproces die we al meer dan 57 jaar hanteren, kunnen we unieke garanties bieden. LPW Pools selecteert enkel materialen van degelijke leveranciers die ook een onberispelijke service bieden.

- Levenslange garantie op de waterdichtheid van de kuip en tegen osmose
- 5 jaar garantie op de Covrex® Classic afdekkingen, eveneens tegen hagelschade
- 3 jaar garantie op de Covrex® Solar afdekkingen
- 3 jaar garantie op de motoren van de Covrex® afdekkingen
- 2 jaar garantie op de elektrische installatie en accessoires



Fabriek & Showroom

Om op de groeiende vraag naar kwalitatief hoogwaardige monoblok zwembaden in te spelen, heeft LPW Pools gekozen voor producten geproduceerd in een ultramoderne fabriek volgens strenge kwaliteits-, performantie- en veiligheidsnormen. Ook kunnen wij zeer korte levertermijnen aanbieden dankzij onze stock van meer dan 300 zwembaden.


In de showroom kunt u verschillende zwembadtypes en kleuren bekijken. Indien u wenst kan u een plonsje nemen in één van onze verwarmde zwembaden.

Leer onze modellen kennen en ontdek welk LPW Pools zwembad bij u past.

Een vertegenwoordiger ontvangt u graag op afspraak, 6 dagen op 7.

Contact

Nieuwlandlaan 87-B436 – 3200 Aarschot (België)
 T. +32 16 62 26 16 • F. +32 16 62 25 40
 info@lpw.be • www.lpw.be



Het LPW Pools netwerk

LPW Pools is steeds dichtbij dankzij het netwerk van "Certified Partners": een netwerk van verdelers die door LPW Pools zijn opgeleid en die veel ervaring hebben in het plaatsen en onderhouden van monoblok zwembaden.

Elk lid van ons netwerk zal u het zwembad aanbevelen dat het beste beantwoordt aan uw wensen en zal u alle informatie geven om deze belangrijke keuze te maken. De talrijke referenties waarover ze beschikken, zijn een blijk van de ernst en bekwaamheid waarmee ze hun werk uitvoeren. Hun showroom en die van LPW Pools in Aarschot zullen u helpen uw keuze te maken.

Gespecialiseerde dienst na verkoop: Onze verdelers krijgen regelmatig bijscholing zodat ze u duidelijke informatie kunnen geven, steeds volgens de nieuwste stand van zaken. Dankzij hun nabijheid kunnen ze u snel helpen en advies geven.

Originele stukken en toebehoren: de herstelling of vervanging van onderdelen gebeurt steeds met originele wisselstukken of toebehoren.



De waarden van LPW Pools

- **Respect:** de werkwijze steunt op samenwerking en het respecteren van verschillende levens- en werkstijlen.
- **Uitmuntendheid:** streven naar excellentie en voortdurende innovatie.
- **Samenwerking:** LPW Pools viseert steeds het opbouwen van langetermijnrelaties met klanten en leveranciers door win-win situaties te creëren.

Informeer online en haal inspiratie uit onze fotoboek.

